

## ATA FINAL - PARTE 4

Geração Fracionada - Continuando da parte 3

### Lances Enviados

#### 0501 - SONDA URETAL N 08

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 14:34:39	162,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:20	13,60 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:46:37	20,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

#### 0502 - SONDA URETAL N 16

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 14:34:58	162,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:20	13,60 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:47:07	20,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

#### 0503 - SONDA URETRAL N 12

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 14:35:28	162,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:19	13,60 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:47:34	20,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

#### 0504 - SONDA URETRAL Nº 14

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 14:35:43	162,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:19	13,60 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:47:54	20,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

#### 0505 - SONDA URETRAL Nº20

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 14:45:53	162,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:37	13,60 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:48:21	20,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

#### 0506 - SORO ANTI-A ESPECIFICAÇÃO : PARA DETERMINAÇÃO DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO, PARA TESTE EM LÂMINA OU TUBO. EMBALAGEM: FRASCO COM 10 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 14:48:32	420,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:19	32,64 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:49:15	50,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

#### 0507 - SORO ANTI-B ESPECIFICAÇÃO : SORO PARA TIPAGEM SANGUINEA ANTICORPO MONOCRONAL, SISTEMA ABO, ANTI-B. EMBALAGEM FRASCO COM 10ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 14:48:44	420,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/08/2020 - 13:31:37	32,64 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:49:40	50,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

**0508 - SORO ANTI-D ESPECIFICAÇÃO : SORO PARA TIPAGEM SANGUINEA ANTICORPO MONOCLONAL ANTI-D, PARA USO EM VIDRO. EMBALAGEM FRASCO COM 10 ML**

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 14:49:43	542,40 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:28:32	62,24 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:50:03	50,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03
28/08/2020 - 08:04:30	49,99	21.581.445/0001-82	Válido

**0509 - SORO ANTIGAMA E NAO GAMA, GLOBULINAS HUMANAS (SORO DE COOMBS), PARA DETERMINAÇÃO DECOOMBS INDIRETO EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL. FRASCO DE 10 ML**

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 14:50:28	42,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
26/08/2020 - 19:50:29	50,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

**0510 - SORO CONTROLE, MULTIPARAMETRICO BIOQUIMICO- NIVEL NORMAL- SORO CONTROLE LIOFILIZADO CONTENDO NO MINIMO 30 ANALITOS INCORPORADOS EM MATRIZ HUMANA, APLICAVEL A ANALISADORES AUTOMATICOS E SEMIAUTOMATICOS. MINIMO DE 3,0 ML POR UNIDADE.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 14:51:16	78,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
26/08/2020 - 19:50:48	65,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

**0511 - SORO CONTROLE, SORO CONTROLE, MULTIPARAMETRICO BIOQUIMICO- NIVEL PATOLOGICO- SORO CONTROLE LIOFILIZADO CONTENDO NO MINIMO 30 ANALITOS INCORPORADOS EM MATRIZ HUMANA, APLICAVEL A ANALISADORES AUTOMATICOS E SEMIAUTOMATICOS. MINIMO DE 3,0 ML POR UNIDADE.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 14:52:08	78,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
26/08/2020 - 19:51:10	65,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

**0512 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML**

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 14:53:23	360,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:28:32	101,76 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 20:57:19	100,50 (proposta)	83.929.976/0001-70	Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

**0513 - SUGADOR DE SALIVA PC C/40 UN SUGADOR. SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 14:54:35	64,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:28:31	8,04 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:51:30	10,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

**0514 - "SULFADIAZINA DE PRATA 1% C/50 "**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Situação</b>
20/08/2020 - 14:55:39	17,40 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:28:31	9,48 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 17:28:53	10,00 (proposta)	25.279.552/0001-01	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 do edital referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista e ao item 12.4.2 referente a Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 01/09/2020 14:58:49
26/08/2020 - 19:42:29	6,62 (proposta)	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
28/08/2020 - 08:10:48	6,61	25.279.552/0001-01	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 do edital referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista e ao item 12.4.2 referente a Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 01/09/2020 14:58:49
28/08/2020 - 08:13:36	6,60	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
28/08/2020 - 08:13:47	6,59	25.279.552/0001-01	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 do edital referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista e ao item 12.4.2 referente a Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 01/09/2020 14:58:49
28/08/2020 - 08:14:41	6,53	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
28/08/2020 - 08:15:19	6,52	25.279.552/0001-01	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 do edital referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista e ao item 12.4.2 referente a Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 01/09/2020 14:58:49

#### 0515 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% POTE 400 G

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Situação</b>
20/08/2020 - 14:56:32	114,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:12	49,44 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 17:29:18	80,00 (proposta)	25.279.552/0001-01	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 do edital referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista e ao item 12.4.2 referente a Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 01/09/2020 14:58:49
26/08/2020 - 19:42:55	35,62 (proposta)	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
28/08/2020 - 08:04:53	35,61	21.581.445/0001-82	Válido
28/08/2020 - 08:10:59	42,00	25.279.552/0001-01	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 do edital referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista e ao item 12.4.2 referente a Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 01/09/2020 14:58:49
28/08/2020 - 08:13:51	35,40	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
28/08/2020 - 08:13:55	35,39	21.581.445/0001-82	Válido
28/08/2020 - 08:15:48	35,15	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
28/08/2020 - 08:16:08	35,14	21.581.445/0001-82	Válido
28/08/2020 - 08:18:05	35,12	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
28/08/2020 - 08:18:08	35,11	21.581.445/0001-82	Válido
28/08/2020 - 08:18:46	35,10	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
28/08/2020 - 08:18:56	35,09	21.581.445/0001-82	Válido
28/08/2020 - 08:20:17	35,08	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
28/08/2020 - 08:20:32	35,07	21.581.445/0001-82	Válido
28/08/2020 - 08:22:08	35,06	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
28/08/2020 - 08:22:13	35,05	21.581.445/0001-82	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2020 - 08:24:13	35,04	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
28/08/2020 - 08:24:31	35,03	21.581.445/0001-82	Válido

#### 0516 - SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML + TRIMETROPRIMA 40MG/5ML - SUSPENSÃO ORAL 100 ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 14:57:25	7,80 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:11	2,56 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido

#### 0517 - SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 14:58:22	0,26 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:11	0,15 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 20:58:09	0,16 (proposta)	83.929.976/0001-70	Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

#### 0518 - SULFATO DE GENTAMICINA, DOSAGEM 20 MG/ML, APLICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 14:59:09	8,16 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:11	1,06 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido

#### 0519 - SULFATO DE GENTAMICINA, DOSAGEM 40 MG/ML, APLICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:00:08	9,36 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:10	1,12 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:43:22	1,03 (proposta)	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
26/08/2020 - 20:58:52	1,45 (proposta)	83.929.976/0001-70	Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
28/08/2020 - 08:04:53	1,02	21.581.445/0001-82	Válido
28/08/2020 - 08:14:01	1,01	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
28/08/2020 - 08:14:16	1,00	21.581.445/0001-82	Válido

#### 0520 - SULFATO DE GENTAMICINA, DOSAGEM 80 MG/ML, APLICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:01:09	11,76 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:10	0,95 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:43:51	1,31 (proposta)	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
26/08/2020 - 20:59:28	1,49 (proposta)	83.929.976/0001-70	Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

#### 0521 - SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:02:31	4,80 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:09	14,28 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido

#### 0522 - SULFATO DE NEOMICINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM BACITRACINA, CONCENTRAÇÃO 5MG + 250UI/G, TIPO MEDICAMENTO POMADA 10G

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:04:41	9,60 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:09	2,08 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 17:29:55	5,00 (proposta)	25.279.552/0001-01	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 do edital referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista e ao item 12.4.2 referente a Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 01/09/2020 14:58:49
26/08/2020 - 21:00:21	3,05 (proposta)	83.929.976/0001-70	Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2020 - 08:11:10	2,60	25.279.552/0001-01	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 do edital referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista e ao item 12.4.2 referente a Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 01/09/2020 14:58:49

#### 0523 - SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE 2MG/ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:06:59	7,20 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:09	1,58 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 17:30:16	4,00 (proposta)	25.279.552/0001-01	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 do edital referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista e ao item 12.4.2 referente a Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 01/09/2020 14:58:49
26/08/2020 - 19:44:22	1,51 (proposta)	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
28/08/2020 - 08:05:58	1,50	21.581.445/0001-82	Válido
28/08/2020 - 08:14:23	1,49	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
28/08/2020 - 08:14:37	1,48	21.581.445/0001-82	Válido

#### 0524 - SULFATO DE SALBUTAMOL, SULFATO COMPRIMIDO 2mg

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:09:05	0,66 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido

#### 0525 - SULFATO FERROSO 25MG/ML ESPECIFICAÇÃO - SOLUÇÃO ORAL FE(II) FRASCO 30ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A IMPRESSÃO VENDA PROIBIDA PELO COMÉRCIO. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS, FABRICAÇÃO E CONTROLE - CBPFC DO FABRICANTE CONFORME RESOLUÇÃO ANVISA Nº 460/99. EM CASO DE FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:10:54	5,40 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:18	1,34 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 17:31:10	4,00 (proposta)	25.279.552/0001-01	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 do edital referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista e ao item 12.4.2 referente a Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 01/09/2020 14:58:49
26/08/2020 - 21:00:59	1,15 (proposta)	83.929.976/0001-70	Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
28/08/2020 - 08:11:17	1,54	25.279.552/0001-01	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 do edital referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista e ao item 12.4.2 referente a Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 01/09/2020 14:58:49

#### 0526 - SULFATO FERROSO 25MG/ML FRASCO 100ML- SOLUÇÃO ORAL FE(II) FRASCO 100ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A IMPRESSÃO VENDA PROIBIDA PELO COMÉRCIO. APRESENTAR REGISTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS, FABRICAÇÃO E CONTROLE - CBPFC DO FABRICANTE CONFORME RESOLUÇÃO ANVISA Nº 460/99. EM CASO DE FABRICANTE FORA DO MERCOSUL, APRESENTAR DOCUMENTO DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:11:34	7,80 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:37	2,81 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 17:31:39	4,00 (proposta)	25.279.552/0001-01	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 do edital referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista e ao item 12.4.2 referente a Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 01/09/2020 14:58:49
26/08/2020 - 21:01:39	1,79 (proposta)	83.929.976/0001-70	Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
28/08/2020 - 08:11:35	2,80	25.279.552/0001-01	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 do edital referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista e ao item 12.4.2 referente a Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 01/09/2020 14:58:49
28/08/2020 - 08:11:46	2,79	21.581.445/0001-82	Válido



Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2020 - 08:22:34	2,52	25.279.552/0001-01	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 do edital referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista e ao item 12.4.2 referente a Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 01/09/2020 14:58:49
28/08/2020 - 08:22:38	2,51	21.581.445/0001-82	Válido
28/08/2020 - 08:23:37	2,50	25.279.552/0001-01	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 do edital referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista e ao item 12.4.2 referente a Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 01/09/2020 14:58:49
28/08/2020 - 08:23:44	2,49	21.581.445/0001-82	Válido
28/08/2020 - 08:26:01	2,48	25.279.552/0001-01	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 do edital referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista e ao item 12.4.2 referente a Certificado de Regularidade Profissional - CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012. 01/09/2020 14:58:49

#### 0527 - SULFATO FERROSO 300MG

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:14:47	0,12 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:36	0,08 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 21:02:08	0,05 (proposta)	83.929.976/0001-70	Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

#### 0528 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL ESPECIFICAÇÃO : DE MÁXIMA E MÍNIMA COM TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA, DOIS VALORES, 1 CABO EXTENSOR DE 3 METROS, ESCALA EM CELSIUS: INTERNA DE - 10 GRAUS C A + 60 GRAUS C E EXTERNA DE - 50 GRAUS C A + 70 GRAUS C, ESCALA EM FAHRENHEIT: INTERNA DE + 14 GRAUS F A + 140 GRAUS F E EXTERNA DE - 58 GRAUS F A + 158 GRAUS F. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:16:37	240,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:36	15,33 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:52:12	360,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

#### 0529 - TESOURA DE MAIO CURVA

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:17:28	42,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:36	30,16 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:52:39	40,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

#### 0530 - TESOURA DE MAIO RETA

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:18:24	43,20 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:35	31,20 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:52:58	40,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

#### 0531 - TESOURA IRIS 11,5 CM, CURVA

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:19:13	43,20 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:32	30,88 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:53:22	20,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

#### 0532 - TESOURA P/ CORTAR MATERIAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:20:05	36,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/08/2020 - 13:31:31	70,48 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido

#### 0533 - TESOURA P/ CORTAR TECIDO

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:20:56	36,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:31	71,20 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido

#### 0534 - "TESTE RAPIDO, METODO IMUNOCROMATOGRRAFIA PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE SANGUE OCULTO FECAL, TIPO ""SABONETE"" QUE NAO REQUER DIETA ESPECIAL. MINIMA DE 20 TESTES POR KIT."

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:22:22	720,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:30	173,09 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 22:54:10	22,00 (proposta)	05.343.029/0001-90	Cancelado - Não atendeu aos itens 12.1.11 Certidão especifica, emitida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante, devidamente atualizada e 12.2.4 referente a CENIT, certidão negativa de infração trabalhista. 01/09/2020 17:03:55

#### 0535 - TIOLCHICOSIDEO 2MG/ML 2ML INJ 1/M

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:23:23	31,20 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:30	3,68 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido

#### 0536 - TIRA DE AÇO CENTRO NEUTRO 4MM C/12 UN

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/08/2020 - 13:31:30	20,80 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
01/09/2020 - 13:55:20	7,60	21.581.445/0001-82	Válido

#### 0537 - TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAIS, PARA RESTAURAÇÕES DENTAIS DE RESINA, TAMANHO DAS TIRAS: 4MM DE LARGURA E 170MM DE COMPRIMENTO, COM 50 UNIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:25:43	180,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:29	11,60 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:54:43	24,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

#### 0538 - TIRAS DE OILIESTER, PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA E SILICATO - CAIXA COM 50 UNIDADE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:26:24	180,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:29	2,40 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:55:24	38,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

#### 0539 - TIRAS REATIVAS PESQUISAS DE ELEMENTOS, ANORMAIS DA URINA COM NO MINIMO 10 PARÂMENTRO: DENSIDADE, PH, LEUCOCITOS, HEMOGLOBINA, NITRITO, CORPOS CETRÔNICOS, BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, PROTEINAS E GLICOSE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:27:16	180,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:29	57,60 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:55:45	82,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

#### 0540 - TORNEIRINHA DE 03 VIAS CX C/50 CX

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:28:02	264,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:28	52,71 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:56:07	38,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS- Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03



Data	Valor	CNPJ	Situação
26/08/2020 - 21:04:24	1,10 (proposta)	83.929.976/0001-70	Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
26/08/2020 - 22:34:38	68,20 (proposta)	33.762.284/0001-02	Cancelado - Não atendeu aos itens 12.1.10 Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante, devidamente atualizada. 12.1.11 Certidão específica, emitida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante, devidamente atualizada. 01/09/2020 17:35:00
28/08/2020 - 08:05:15	37,99	21.581.445/0001-82	Válido
28/08/2020 - 08:06:16	48,98	33.762.284/0001-02	Cancelado - Não atendeu aos itens 12.1.10 Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante, devidamente atualizada. 12.1.11 Certidão específica, emitida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante, devidamente atualizada. 01/09/2020 17:35:00

**0541 - TOUCA DESCARTAVE ESPECIFICAÇÃO : EM POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 20 G/M2, ELÁSTICO EM TODA VOLTA, DIÂMETRO MÍNIMO DE 45 CM. EMBALAGEM CAIXA TIPO DISPENSER-BOX COM 100 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:29:05	300,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:43	17,24 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:56:28	18,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS-Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03
26/08/2020 - 22:35:43	38,30 (proposta)	33.762.284/0001-02	Cancelado - Não atendeu aos itens 12.1.10 Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante, devidamente atualizada. 12.1.11 Certidão específica, emitida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante, devidamente atualizada. 01/09/2020 17:35:00
28/08/2020 - 09:46:50	16,20	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS-Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03
28/08/2020 - 09:47:18	16,19	21.581.445/0001-82	Válido

**0542 - TOUCA SANFONADA**

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:29:47	16,20 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:43	16,96 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:56:47	18,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS-Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03
28/08/2020 - 09:45:28	16,19	21.581.445/0001-82	Válido
28/08/2020 - 09:47:05	16,18	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS-Agencia Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03
28/08/2020 - 09:47:18	16,17	21.581.445/0001-82	Válido
28/08/2020 - 09:48:16	16,15	26.543.386/0001-71	Válido
28/08/2020 - 09:48:56	16,14	21.581.445/0001-82	Válido
28/08/2020 - 09:59:30	16,13	26.543.386/0001-71	Válido

**0543 - TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCAO INJT 2 ML AMP**

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:30:30	7,80 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:43	1,44 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:45:02	1,24 (proposta)	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
26/08/2020 - 21:03:24	1,19 (proposta)	83.929.976/0001-70	Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
28/08/2020 - 09:45:28	1,23	21.581.445/0001-82	Válido

**0544 - TUBO CONICO, PARA URINA, EM POLIPROPILENO, AUTOCLAVAVEL A 121°C POR ATE 10 MINUTOS. COM CAPACIDADE PARA 12 ML.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:31:24	45,60 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:42	104,00 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/08/2020 - 19:57:08	2,50 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS-Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

#### 0545 - TUBO DE ENSAIO, 12X75 MM (5 ML), COM TAMPA

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:32:07	45,60 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:42	0,16 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:57:33	3,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS-Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03
28/08/2020 - 09:47:24	2,70	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS-Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

#### 0546 - TUBO EPENDORF, COM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 1,5 ML EM PLASTICO. PACOTE COM 1000 UNIDADES.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:32:58	633,60 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:41	94,40 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:57:54	100,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS-Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03
28/08/2020 - 09:47:47	90,00	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS-Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03
28/08/2020 - 09:48:11	89,99	21.581.445/0001-82	Válido

#### 0547 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE, COM GEL ATIVADOR DE COAGULO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:33:44	789,60 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:41	129,20 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido

#### 0548 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 13X75 MM, COM TRAVA DE SEGURANÇA, EM PETE, TAMANHO 13X75MM, ESTERIL DESCARTAVEL, INCOLOR, COM CITRATRO, DE SODIO A 3,2% VOLUME 3,5 ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA DE ROSCA NA COR AZUL CLARA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:34:37	7,44 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:41	0,72 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:58:48	2,00 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS-Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03
26/08/2020 - 22:36:24	1,20 (proposta)	33.762.284/0001-02	Cancelado - Não atendeu aos itens 12.1.10 Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante, devidamente atualizada. 12.1.11 Certidão específica, emitida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante, devidamente atualizada. 01/09/2020 17:35:00
28/08/2020 - 09:48:36	1,80	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS-Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

#### 0549 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 13X75MM, COM TRAVA DE SEGURANÇA, EM PETE, TAMANHO 13X75MM, ESTERIL DESCARTAVEL, INCOLOR, COM EDTAK3, VOLUME 4, OML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA PROTETORA DE ROSCA NA COR ROXA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:35:39	7,44 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:40	0,72 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/08/2020 - 19:59:08	1,50 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS-Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03
26/08/2020 - 22:36:57	1,20 (proposta)	33.762.284/0001-02	Cancelado - Não atendeu aos itens 12.1.10 Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante, devidamente atualizada. 12.1.11 Certidão específica, emitida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante, devidamente atualizada. 01/09/2020 17:35:00
28/08/2020 - 09:48:53	1,35	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS-Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

**0550 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, 13X100MM, SISTEMA DE SEGURANÇA EM PETE, TAMANHO 13X100MM, VOLUME DE 5,0 ML ESTERIL, DESCARTAVEL, INCOLOR, COM ATIVADOR DE COAGULO E GEL SEPARADOR, TAMPA DE BORRACHA SILICONISADA E CAPA PROTETORA DE ROSCA NA COR VERMELHA.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:36:28	7,44 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:40	0,72 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:59:30	1,50 (proposta)	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS-Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03
28/08/2020 - 09:49:05	1,35	07.606.575/0001-00	Cancelado - Não atendeu ao item 12.1.13 Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), expedido pela ANVISA/MS-Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou publicação no DOU ou protocolo de renovação da AFE, para venda de produtos para saúde (correlatos), se for o caso;. 01/09/2020 16:43:03

**0551 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL**

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:37:33	840,00 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:28	84,32 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido

**0552 - VITAMINA C INJETAVEL**

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:38:48	0,60 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:28	0,82 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:45:34	0,83 (proposta)	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
26/08/2020 - 21:06:54	0,87 (proposta)	83.929.976/0001-70	Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
28/08/2020 - 09:45:56	0,59	21.581.445/0001-82	Válido

**0553 - VITAMINA C SOLUÇÃO INJETAVEL 1G/5ML AMPOLA DE 5ML**

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:39:58	1,07 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:28	1,35 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:46:11	0,83 (proposta)	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40
26/08/2020 - 21:07:41	0,87 (proposta)	83.929.976/0001-70	Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

**0554 - VITAMINA K INJ. C/50**

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/08/2020 - 15:41:15	1,07 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:27	1,60 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido
26/08/2020 - 19:46:37	1,72 (proposta)	05.109.384/0001-07	Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O certificado de regularidade de FGTS encontra-se vencido. 01/09/2020 16:12:40

**0555 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - B1 3MG + B2 3MG + B6 3MG + NICOTINAMIDA 10MG + PANTOTENATO DE CALCIO 25MG.**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Situação</b>
20/08/2020 - 15:42:05	0,60 (proposta)	26.543.386/0001-71	Válido
25/08/2020 - 13:31:35	0,09 (proposta)	21.581.445/0001-82	Válido

---

Documento com impressão fracionada - Continua na Parte 5