



## ANEXO I

### ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/BENS (ORÇAMENTO BÁSICO)

| Item | Especificação   | Unid. | Qtde. | Marca/Modelo | Valor unitário | Valor Total |
|------|---|-------|-------|--------------|----------------|-------------|
| 0001 | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO, TIPO CAPSULAR; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.  | UND   | 1     |              |                |             |
| 0002 | CONTROLE REMOTO POSSUI PORTAS USB REPRODUÇÃO DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3  | UND   | 1     |              |                |             |
| 0003 | ARMÁRIO, DIMENSÕES/ PRATELEIRAS: ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04 - MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO - CAPACIDADE POR PRATELEIRA: 50 KG   | UND   | 15    |              |                |             |
| 0004 | MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO / FERRO PINTADO ; LATERAIS DE VIDRO POSSUI ; NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS.  | UND   | 7     |              |                |             |
| 0005 | ARQUIVO, MATERIAL DE CONFECCÃO/ GAVETAS: AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS ; DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO.   | UND   | 2     |              |                |             |
| 0006 | ARTICULADOR ODONTOLÓGICO, DISTÂNCIA INTERCONDILAR AJUSTÁVEL; GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET AJUSTÁVEL.   | UND   | 1     |              |                |             |
| 0007 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL ; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL ; CAPACIDADE: ATÉ 25 LITROS ; ACESSÓRIOS: NÃO POSSUI.   | UND   | 2     |              |                |             |
| 0008 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE), RACK PARA CARGA: POSSUI ; CARRO PARA RACK: POSSUI ; CHAPARIA EXTERNA: AÇO INOXIDÁVEL ; OSMOSE REVERSA: POSSUI ; IMPRESSORA: POSSUI ; CAPACIDADE: DE 90 A 105 LITROS ; TIPO DE PORTA: DESLIZANTE ; PAINEL DE COMANDO: MICROPROCESSADO ; CÂMARA INTERNA: INOX AISI 304 OU SUPERIOR ; ALIMENTAÇÃO DE VAPOR: GERADOR PRÓPRIO. | UND   | 1     |              |                |             |
| 0009 | CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO  | UND   | 19    |              |                |             |
| 0010 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.  | UND   | 4     |              |                |             |
| 0011 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.  | UND   | 4     |              |                |             |
| 0012 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.   | UND   | 3     |              |                |             |
| 0013 | MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE, POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L.   | UND   | 10    |              |                |             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE**  
CNPJ 04.876.538/0001-15



|      |   |     |    |  |  |  |
|------|---|-----|----|--|--|--|
| 0014 | BALDE/LIXEIRA, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO ; CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20 L.  | UND | 5  |  |  |  |
| 0015 | BANHO- MARIA,CAPACIDADE PARA 60 TUBOS OU SUPERIOR; CUBA EM AÇO INOX; CAPACIDADE DE 7L OU SUPERIOR; TAMPA EM AÇO INOX OU EM PLÁSTICO; ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX OU AÇO FERRO PINTADO; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA TIPO TUBULAR; ESTANTE ÚNICA PARA TUBOS DE ENSAIO; CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM DISPLAY; FAIXA DE TRABALHO ENTRE 37°C E 58°C, COM PRECISÃO DE MAIS OU MENOS 0,7 GRAUS CELSIUS.<br>NOME DO EQUIPAMENTO QTD. VALOR. | UND | 1  |  |  |  |
| 0016 | BANQUETA,MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL; REGULAGEM DE ALTURA POSSUI; RODÍZIOS POSSUI; ASSENTO GIRATÓRIO.   | UND | 1  |  |  |  |
| 0017 | BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO, TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES  | UND | 2  |  |  |  |
| 0018 | BIOMBO,MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO; RODÍZIOS POSSUI; TAMANHO TRIPLO.   | UND | 2  |  |  |  |
| 0019 | BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W),POTÊNCIA ATÉ 100 W; ALARMES POSSUI; FUNÇÃO BIPOLAR POSSUI.   | UND | 1  |  |  |  |
| 0020 | BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV,POTÊNCIA/ VÁCUO 0,5 HP/ 450 MMHG.   | UND | 1  |  |  |  |
| 0021 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO,MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL; APOIO DO BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL; TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL  | UND | 1  |  |  |  |
| 0022 | CADEIRA - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO ; RODÍZIOS: NÃO POSSUI ; BRAÇOS: NÃO POSSUI ; REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI ; ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO.  | UND | 50 |  |  |  |
| 0023 | CADEIRA DE RODAS ADULTO, PÉS REMOVÍVEL ; MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO ; BRAÇOS FIXO ; ELEVÇÃO DE PERNAS: NÃO POSSUI ; SUPORTE DE SORO: NÃO POSSUI  | UND | 1  |  |  |  |
| 0024 | MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO ; BRAÇOS FIXO ; PÉS REMOVÍVEL ; ELEVÇÃO DE PERNAS NÃO POSSUI ; SUPORTE DE SORO NÃO POSSUI.   | UND | 1  |  |  |  |
| 0025 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)COMANDO DA CADEIRA PEDAL; CABECEIRA ARTICULADA; REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE); EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO; UNIDADE AUXILIAR 01 SUGADOR; CUBA PORCELANA/CERÂMICA; SERINGA TRÍPLICE POSSUI; PEÇA RETA POSSUI; CONTRA ÂNGULO POSSUI; MICRO MOTOR POSSUI; CANETA DE ROTAÇÃO POSSUI; TERMINAIS NO MÍNIMO 3.   | UND | 1  |  |  |  |
| 0026 | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO / FERRO PINTADO ; BRAÇADEIRA REGULÁVEL  | UND | 1  |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE**  
CNPJ 04.876.538/0001-15



|      |  |     |    |  |  |  |
|------|--|-----|----|--|--|--|
| 0027 | CADEIRA PARA OBESO, BRAÇOS NÃO POSSUI; RODÍZIOS NÃO POSSUI; MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTOFADO; ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO.  | UND | 2  |  |  |  |
| 0028 | CAMA COMUM (NÃO HOSPITALAR), TIPO SIMPLES; MATERIAL DE CONFEÇÃO EM MADEIRA; ACESSÓRIOS: COLCHÃO  | UND | 16 |  |  |  |
| 0029 | CARRO DE CURATIVOS, COM ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA ; MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL   | UND | 1  |  |  |  |
| 0030 | CARRO MACA SIMPLES, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL ; SUPORTE DE SORO/COLCHONETE POSSUI/ POSSUI ; GRADES LATERAIS POSSUI   | UND | 2  |  |  |  |
| 0031 | CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE CONFEÇÃO: POLIPROPILENO ; BALDE ESPREMEDOR: POSSUI ; KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ: POSSUI ; SACO DE VINIL: POSSUI   | UND | 2  |  |  |  |
| 0032 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS), TIPO CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO.   | UND | 1  |  |  |  |
| 0033 | CENTRIFUGA LABORATORIAL, CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS; ISENTO DE ÓLEO SIM.   | UND | 1  |  |  |  |
| 0034 | COMADRE, COM CAPACIDADE DE 2,1 L ATÉ 3,5 L ; MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL   | UND | 2  |  |  |  |
| 0035 | COMPRESSOR ONDONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS; ISENTO DE ÓLEO SIM.  | UND | 1  |  |  |  |
| 0036 | ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE | UND | 8  |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE**  
CNPJ 04.876.538/0001-15



|      |   |     |   |  |  |  |
|------|---|-----|---|--|--|--|
|      | LITON COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA)VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.  |     |   |  |  |  |
| 0037 | ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCIEXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS | UND | 2 |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE**  
CNPJ 04.876.538/0001-15



|      |  |     |  |   |  |  |
|------|--|-----|--|---|--|--|
|      | CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.  |     |  |   |  |  |
| 0038 | CAPACIDADE INTERNA DE 120 LITROS E COM GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAL, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO TRATADAS QUIMICAMENTE, PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSÃO, COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO. GABINETE INTERNO CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOX E COM DUAS GAVETAS OU PRATELEIRAS. DEVE POSSUIR ILUMINAÇÃO INTERNA, ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE E PORTA DE VIDRO DUPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE E VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO. REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, COM CIRCULAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO ISENTO DE CFC E DEGELO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO. PAINEL CONTRA MANUSEIO INADVERTIDO. COM ALARMES DE TEMPERATURA ABAIXO DE 2°C, TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8°C, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E PORTA ABERTA, COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR O BUZZER. FAIXA DE TRABALHO DE 2°C E 8°C. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DE CONVERSOR 12 VOLTS (CC) PARA 110/220 VOLTS (AC), MANTENDO TODAS AS FUNÇÕES ELETRO-ELETRÔNICAS, INCLUSIVE O COMPRESSOR DE FRIO, COM AUTONOMIA PARA ATÉ 48 HORAS. DISCADOR AUTOMÁTICO QUE REALIZA LIGAÇÕES VIA CENTRAL TELEFÔNICA OU LINHA DIRETA, SEMPRE QUE OCORRER ALARME POR PROBLEMAS DE TEMPERATURA CRÍTICA. SISTEMA DE GERENCIAMENTO QUE EMITE RELATÓRIOS E GRÁFICOS DE PERFORMANCE DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 140 X 60X 65 (CM) E TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE. | UND |  | 2 |  |  |
| 0039 | CÂMARA/GELADEIRA PARA CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO CIENTÍFICO DE IMUNOBIOLOGICOS E/OU OUTROS MATERIAIS TERMOLÁBEIS ALIMENTADA POR ENERGIA PROVENIENTE DA LUZ SOLAR. CAPACIDADE INTERNA DE NO MÍNIMO 30 LITROS. GABINETE EXTERNO DO TIPO HORIZONTAL, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADAS E TRATADAS QUIMICAMENTE, PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSÃO, COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPÓXI. MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS.   | UND |  | 1 |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE**  
CNPJ 04.876.538/0001-15



|      |  |     |   |  |  |
|------|--|-----|---|--|--|
|      | <p>GABINETE INTERNO CONSTRUÍDO AÇO INOXIDÁVEL DOTADOS DE NO MÍNIMO 02 RACKS PARA ACONDICIONAMENTO DAS VACINAS. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE. PORTA DO TIPO CEGA COM ABERTURA HORIZONTAL, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO E PUXADOR ANATÔMICO. REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ESTÁTICO COM GÁS ECOLÓGICO R-134A ISENTO DE CFC. PAINEL DE COMANDO MONTADO NA PARTE SUPERIOR DA CÂMARA COM CHAVE GERAL, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO, PAINEL FRONTAL DO TIPO MEMBRANA QUE DEVE APRESENTAR NOMÍNIMO E SIMULTANEAMENTE AS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA SEM A NECESSIDADE DE ACIONAR ALGUM BOTÃO FACILITANDO ASSIM O MONITORAMENTO. TERMOSTATO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO COM MOSTRADOR DIGITAL DA TEMPERATURA E DOS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO, SISTEMA DETRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO CONTRA MANUSEIO INADVERTIDO, SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARÂMETROS PROGRAMADOS MESMO COM VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO. FILTRO CONTRA RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS. DOTADO COM 02 SENSORES TIPO NTC, SENDO UM PARA LEITURA DIGITAL DA TEMPERATURA (SIMULANDO TEMPERATURA DA VACINA) IMERSO EM SOLUÇÃO DE GLICEROL E OUTRO LIGADO AO SISTEMA DE SEGURANÇA, COM ATUAÇÃO TOTALMENTE INDEPENDENTE. POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL E SIMULTÂNEA PARA EQUIPAMENTO ENERGIZADO, DESVIOS DE TEMPERATURA, CARGA DA BATERIA E BATERIA FRACA. POSSUIR ALARMES PARA DESVIOS DE TEMPERATURA, TEMPERATURA ALTA E BAIXA, BATERIA FRACA, FALTA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E PORTA ABERTA COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR O BUZZER PROGRAMÁVEL. FAIXA DE T</p> |     |   |  |  |
| 0040 | DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. AUTONOMIA DA BATERIA ATÉ 250 CHOQUES; AUXÍLIO RCP NÃO POSSUI; ACESSÓRIO(S) 1 ELETRODO.   | UND | 1 |  |  |
| 0041 | DERMATOSCÓPIA, AUMENTO 10 X; ILUMINAÇÃO LED.   | UND | 1 |  |  |
| 0042 | DESTILADOR DE ÁGUA: (CAPACIDADE ATÉ 5 L/HORA   | UND | 1 |  |  |
| 0043 | TIPO PORTÁTIL, TECNOLOGIA DIGIYAL.   | UND | 2 |  |  |
| 0044 | ELETROCARDIOGRAFO PORTATIO, NÚMERO DE CANAIS 12 ; BATERIA INTERNA POSSUI; MEMÓRIA POSSUI; TELA LCD POSSUI; SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI; LAUDO INTERPRETATIVO POSSUI;   | UND | 1 |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE**  
CNPJ 04.876.538/0001-15



|      |  |     |    |  |  |  |
|------|--|-----|----|--|--|--|
|      | ACESSÓRIO(S) 1 CABO DE ECG   |     |    |  |  |  |
| 0045 | ESCADA COM 2 DEGRAUS EM MATERIAL DE CONFECCÃO DE AÇO INOXIDÁVEL.   | UND | 6  |  |  |  |
| 0046 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODÃO; BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO.  | UND | 4  |  |  |  |
| 0047 | ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODÃO; BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO   | UND | 3  |  |  |  |
| 0048 | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO, MATERIAL DE CONFECCÃO TECIDO EM ALGODÃO; BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO.   | UND | 2  |  |  |  |
| 0049 | ESTADIÔMETRO, TIPO PORTÁTIL; TECNOLOGIA DIGITAL.   | UND | 2  |  |  |  |
| 0050 | CAPACIDADE: MIN. 100KG ; PRATELEIRAS: 06 PRATELEIRAS ; REFORÇO: POSSUI.  | UND | 10 |  |  |  |
| 0051 | ESTETOSCÓPIO ADULTO, TIPO DUPLO ; AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL   | UND | 7  |  |  |  |
| 0052 | ESTETOSCÓPIO INFANTIL, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO DUPLO  | UND | 3  |  |  |  |
| 0053 | EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL, DIÂMETRO MÍNIMO DE 500MM, LARGURA MÍNIMO DE 300MM, MOTOR BLINDADO 0,5 CV - 1750 RPM, MÍNIMO DE 4 PÁS PP COM FIBRA E NÚCLEO EM ALUMÍNIO, 140 M³/MIN - 8400 M³/H DE VAZÃO, PRESSÃO DE 15MMCA E RÚIDO DE 83 DB(A), ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A DEFINIR PELA INSTITUIÇÃO.  | UND | 1  |  |  |  |
| 0054 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, ILUMINAÇÃO LED ; HASTE FLEXÍVEL.   | UND | 2  |  |  |  |
| 0055 | FOGÃO, BOCAS: 04 ; TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO.  | UND | 1  |  |  |  |
| 0056 | FORNO DE MICROONDAS, CAPACIDADE DE 20 A 30 LITROS  | UND | 1  |  |  |  |
| 0057 | TIPO, LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.   | UND | 1  |  |  |  |
| 0058 | FREEZER COMUM, TIPO HORIZONTAL 01 PORTA ATÉ 200 LITROS   | UND | 1  |  |  |  |
| 0059 | GELADEIRA/REFRIGERADOR, COM CAPACIDADE DE 250 A 299 LITROS   | UND | 2  |  |  |  |
| 0060 | ACESSÓRIOS(S), TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR.   | UND | 5  |  |  |  |
| 0061 | ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPOSTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPOSTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES. | UND | 1  |  |  |  |
| 0062 | JATO DE BICARBONATO, BASE PARA ESTABILIDADE/FILTRO DE AR COM   | UND | 1  |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE**  
CNPJ 04.876.538/0001-15



|      |  |     |  |    |  |  |
|------|--|-----|--|----|--|--|
|      | DRENAGEM NÃO POSSUI/ NÃO POSSUI.   |     |  |    |  |  |
| 0063 | LANTERNA CLINICA, TIPO LED.  | UND |  | 3  |  |  |
| 0064 | LARINGOSCÓPIA ADULTO, COMPOSIÇÃO 5 LÂMINAS AÇO INÓX.   | UND |  | 1  |  |  |
| 0065 | LARINGOSCÓPIO INFANTIL, SIÇÃO 3 LÂMINAS AÇO INÓX.  | UND |  | 2  |  |  |
| 0066 | LAVADORA DE ROUPAS, CAPACIDADE DE 10 A 15KG.   | UND |  | 1  |  |  |
| 0067 | LONGARINA, ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO ; NÚMERO DE ASSENTOS: 03 LUGARES  | UND |  | 15 |  |  |
| 0068 | MESA AUXILIAR, RODÍZIOS POSSUI; DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL.   | UND |  | 1  |  |  |
| 0069 | MESA DE ESCRITÓRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR ; COMPOSIÇÃO SIMPLES ; GAVETAS 02.   | UND |  | 10 |  |  |
| 0070 | MESA DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, DEVE POSSUIR PÉS TUBULAR DE 2 POLEGADAS EM AÇO CARBONO SAE 1020, SUPORTE PANELEIRO EM PERFIL DE 53 MM EM AÇO CARBONO SAE 1020, ESTRUTURA REVESTIDA EM PINTURA EPÓXI BRANCA, MESA EM AÇO INOX ESCOVADO 430 DE 1MM DE ESPESSURA E SISTEMA PRÁTICO DE MONTAGEM QUE DISPENSA O USO DE PARAFUSOS. | UND |  | 1  |  |  |
| 0071 | MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL.   | UND |  | 3  |  |  |
| 0072 | MESA DE REUNIÃO, MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR ; TIPO REDONDA DE 1,20 D.   | UND |  | 1  |  |  |
| 0073 | MESA GINECOLÓGICA, GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI.   | UND |  | 1  |  |  |
| 0074 | MESA PARA COMPUTADOR, GAVETAS: DE 03 A 04 GAVETAS ; BASE: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR ; SUPORTE PARA IMPRESSORA: POSSUI ; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR ; SUPORTE PARA TECLADO: POSSUI ; SUPORTE PARA CPU: POSSUI   | UND |  | 1  |  |  |
| 0075 | ESTRUTURA: AÇO/FERRO PINTADO ; DIMENSÕES MÍNIMAS MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM ; TAMPO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR.  | UND |  | 2  |  |  |
| 0076 | MESA PARA REFEITÓRIO, QUANTIDADE/ ASSENTO/ENCOSTO: 06 ; TIPO: FIXO   | UND |  | 1  |  |  |
| 0077 | ACESSÓRIO(S): SUPORTE PARA PAPEL ; POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL ; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL  | UND |  | 5  |  |  |
| 0078 | MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO, TIPO BINOCULAR; OCULAR 10 X E 16 X; OBJETIVAS 05; CONDENSADOR KOEHLER POSSUI; ILUMINAÇÃO LED.   | UND |  | 1  |  |  |
| 0079 | MATERIAL DE CONFECÇÃO, AÇO/ FERRO PINTADO, ENCOSTO PUSUI, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS.   | UND |  | 1  |  |  |
| 0080 | NEGATOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS.   | UND |  | 3  |  |  |
| 0081 | NEBULIZADOR PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO ; NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01  | UND |  | 1  |  |  |
| 0082 | ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM  | UND |  | 2  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE**  
CNPJ 04.876.538/0001-15



|      |  |     |   |  |  |  |
|------|--|-----|---|--|--|--|
|      | LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.  |     |   |  |  |  |
| 0083 | OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL; COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES  | UND | 2 |  |  |  |
| 0084 | OTOSCÓPIO SIMPLES, ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO DIRETA / HALÓGENA - XENON ; COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS   | UND | 3 |  |  |  |
| 0085 | OXÍMETRO DE PULSO, TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) ; SENSOR DE SPO2 01 ESPECIFICAÇÃO : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAGRE  | UND | 1 |  |  |  |
| 0086 | PAPAGAIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.  | UND | 2 |  |  |  |
| 0087 | POLTRONA HOSPITALAR, RECLINAÇÃO AÇIONAMENTO MANUAL ; CAPACIDADE ATÉ 120 KG ; MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / FERRO PINTADO ; ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN ; DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO  | UND | 2 |  |  |  |
| 0088 | PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW), DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES; RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UMA) VGA E 01 (UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB; LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETO COM O MÍNIMO DE 1W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V, 220-240V; CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETO (SEM O USO DE PC); O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UND | 1 |  |  |  |
| 0089 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), RESERVATÓRIO POSSUI ; MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE   | UND | 2 |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE**  
CNPJ 04.876.538/0001-15



|               |  |     |   |  |  |  |
|---------------|--|-----|---|--|--|--|
| 0090          | REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU), APLICAÇÃO INFANTIL ; RESERVATÓRIO POSSUI ; MATERIAL DE CONFECCÃO SILICONE.   | UND | 1 |  |  |  |
| 0091          | SELADORA, TIPO: MANUAL-PEDAL ; APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO.  | UND | 2 |  |  |  |
| 0092          | SUORTE DE SORO, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL ; TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL  | UND | 4 |  |  |  |
| 0093          | TELA DE PROJEÇÃO, DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TELA PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL; ÁREA VISUAL DE APROXIMADAMENTE 1,80 X 1,80 M (+ OU - 10%); DEVERÁ POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES; POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA CITADA ACIMA; DEVERÁ POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO; POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEMUSO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UND | 1 |  |  |  |
| 0094          | TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA, CHIP 02 ; GANHO ANTENA EXTERNA 12 - 18 DBI ; FRÉQUÊNCIA DA ANTENA EXTERNA 850 - 1990 MHZ ; CABO COAXIAL 12 - 30 METROS ; ACESSO À INTERNET NÃO POSSUI ; VIVA VOZ POSSUI ; AGENDA TELEFÔNICA POSSUI ; REGISTRO DE CHAMADA POSSUI ; SECRETÁRIA ELETRÔNICA NÃO POSSUI ; BATERIA POSSUI.   | UND | 1 |  |  |  |
| 0095          | TELEVISOR, TIPO LED ; TAMANHO DA TELA: DE 42" ATÉ 50" ; PORTA: USB ; FULL HD: NÃO ; CONVERSOR DIGITAL: POSSUI ; ENTRADA: HDMI  | UND | 2 |  |  |  |
| 0096          | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI; CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL POSSUI; MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.  | UND | 1 |  |  |  |
| 0097          | VENTILADOR DE TETO/PAREDE, COMPOSIÇÃO: 03 PÁS ; TIPO: TETO.  | UND | 7 |  |  |  |
| <b>Total:</b> |  |     |   |  |  |  |